



SICHERHEITSSCHUHE HANDSCHUHE und AUGENSCHUTZ


EXPRESS LAGERKOLLEKTION **2018**

**MASTER
IN
COMFORT**

COFRA[®]

BORN TO WORK

the italian brand 



Techshell

TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe



EINE ABSOLUTE NEUHEIT
NAHTLOSER SCHAFT,
ATMUNGSAKTIV, REISSFEST



MONTI S3 SRC - Gr. 35-48

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe
SOHLE: Polyurethan/TPU
KAPPE: ALUMINIUM 200 J
ZWISCHENSÖHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



DGUV 112-191



Nach der neuen
Verordnung EU
2016/425 zertifiziert



SNAP S1 P ESD SRC - Gr. 35-48

SCHAFT: gelochtes Mikrofaser imitat Veloursleder
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand
KAPPE: ALUMINIUM 200 J
ZWISCHENSÖHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch auch bei Nägel mit einem Durchmesser von 3 mm, mit niedrigem elektrischen Widerstand



Techshell

TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe



EINE ABSOLUTE NEUHEIT
NAHTLOSER SCHAFT,
ATMUNGSAKTIV, REISSFEST

Nach der neuen
Verordnung EU
2016/425 zertifiziert

DGUV 112-191



Vorderkappe
aus TPU

EXTRATIME S3 SRC - Gr. 35-48

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe
SOHLE: Polyurethan/TPU
KAPPE: ALUMINIUM 200 J
ZWISCHENSÖHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch auch bei Nägel mit einem Durchmesser von 3 mm

DGUV 112-191



Nach der neuen
Verordnung EU
2016/425 zertifiziert



GOAL LINE S3 SRC - Gr. 35-48

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
SOHLE: Polyurethan/TPU
KAPPE: ALUMINIUM 200 J
ZWISCHENSÖHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch auch bei Nägel mit einem Durchmesser von 3 mm

DGUV 112-191



Nach der neuen
Verordnung EU
2016/425 zertifiziert



GOOD S1 P SRC - Gr. 35-48

SCHAFT: geprägtes Veloursleder
SOHLE: Polyurethan/TPU
KAPPE: ALUMINIUM 200 J
ZWISCHENSÖHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch auch bei Nägel mit einem Durchmesser von 3 mm



Vorderkappe
aus Leder



CRUISER BLACK S3 SRC - Gr. 40-47

SCHAFT: wasserabweisendes Leder
SOHLE: Polyurethan/TPU
KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSÖHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

Vorderkappe aus TPU

GENGHIS S3 SRC - Gr. 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder

SOHLE: Polyurethan/TPU

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz

ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

erleichtertes Ausziehen

Vorderkappe aus TPU

KONAN S3 SRC - Gr. 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder

SOHLE: Polyurethan/TPU

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz

ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



verstellbarer Klettverschluss

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

Vorderkappe aus TPU

CONSTANTINE S1 P SRC - Gr. 39-48

SCHAFT: gelochtes Vollleder

SOHLE: Polyurethan/TPU

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz

ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



DGUV 112-191

ANTI TORSION

Vorderkappe aus TPU

SBATT LIME S3 ESD SRC - Gr. 36-47

SCHAFT: wasserabweisendes Leder

SOHLE: EVA/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

KAPPE: ALUMINIUM 200 J

ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch mit niedrigem elektrischem Widerstand



DGUV 112-191

ANTI TORSION
BREATHABLE PLUS

EINE ABSOLUTE NEUHEIT
NAHTLOSER SCHAFT,
ATMUNGSAKTIV, REISSFEST

Vorderkappe aus TPU

BEACH SOCCER GREY S1 P SRC - Gr. 36-47

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff

SOHLE: EVA/TPU

KAPPE: ALUMINIUM 200 J

ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch





Vorderkappe aus
Polyurethan

CANON BIS UK S3 SRC - Gr. 40-47**SCHAFT:** wasserabweisendes geprägtes Leder**SOHLE:** duo Polyurethan**KAPPE:** Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz**ZWISCHENSOHLE:** APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch

Vorderkappe aus
Polyurethan

HUDSON BIS UK S3 SRC - Gr. 40-47**SCHAFT:** wasserabweisendes geprägtes Leder**SOHLE:** duo Polyurethan**KAPPE:** Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz**ZWISCHENSOHLE:** APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch**MAP S1 P SRC - Gr. 39-47****SCHAFT:** Veloursleder und atmungsaktives Gewebe**SOHLE:** duo Polyurethan**KAPPE:** Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz**ZWISCHENSOHLE:** APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch**CURTAIN S1 P SRC - Gr. 39-47****SCHAFT:** Veloursleder und atmungsaktives Gewebe**SOHLE:** duo Polyurethan**KAPPE:** Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz**ZWISCHENSOHLE:** APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch**KOLN S3 SRC - Gr. 36-47****SCHAFT:** wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe**SOHLE:** duo Polyurethan**KAPPE:** TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz**ZWISCHENSOHLE:** APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch**RUHR S3 SRC - Gr. 39-47****SCHAFT:** wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe**SOHLE:** duo Polyurethan**KAPPE:** TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz**ZWISCHENSOHLE:** APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



Vorderkappe
aus Leder

ISTANBUL S3 SRC - Gr. 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-Up Nubukleder
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



Vorderkappe
aus Leder

GALLES S3 SRC - Gr. 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-Up Nubukleder
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



┌ DGVU 112-191 ┐



ZATOPEK S3 SRC - Gr. 35-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
SOHLE: Polyurethan/TPU
KAPPE: ALUMINIUM 200 J
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



┌ DGVU 112-191 ┐



MEAZZA S1 P SRC - Gr. 35-48

SCHAFT: MICROTECH atmungsaktiv
SOHLE: Polyurethan/TPU
KAPPE: ALUMINIUM 200 J
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



┌ DGVU 112-191 ┐



Vorderkappe
aus Leder

PETRI S1 P SRC - Gr. 35-48

SCHAFT: BREATEX Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, extrem atmungsaktiv und MICROTECH
SOHLE: Polyurethan/TPU
KAPPE: ALUMINIUM 200 J
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



┌ DGVU 112-191 ┐



Vorderkappe
aus Leder

KRESS S1 P ESD SRC - Gr. 35-48

SCHAFT: BREATEX Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, extrem atmungsaktiv und MICROTECH
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischem Widerstand
KAPPE: ALUMINIUM 200 J
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch mit niedrigem elektrischem Widerstand



Vorderkappe aus Leder

BREAK S3 SRC - Gr. 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
SOHLE: Polyurethan/TPU
KAPPE: ALUMINIUM 200 J
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



Vorderkappe aus Leder

BACK HAND S3 SRC - Gr. 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
SOHLE: Polyurethan/TPU
KAPPE: ALUMINIUM 200 J
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



100% METAL FREE



DGUV 112-191



Vorderkappe aus Leder

HYMIR S3 ESD SRC - Gr. 36-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe
SOHLE: duo Polyurethan mit niedrigem elektrischem Widerstand
KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch mit niedrigem elektrischem Widerstand



100% METAL FREE



DGUV 112-191



Vorderkappe aus Leder

SIGURTH S3 ESD SRC - Gr. 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe
SOHLE: duo Polyurethan mit niedrigem elektrischem Widerstand
KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch mit niedrigem elektrischem Widerstand



DGUV 112-191



Vorderkappe aus TPU

CARAVAGGIO BLACK S3 CI SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
SOHLE: Polyurethan/TPU
KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



DGUV 112-191



Vorderkappe aus TPU

MODIGLIANI BLACK S3 CI SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
SOHLE: Polyurethan/TPU
KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch

12

MONDOPOINT



ANTI
TORSION

100%
METAL
FREE

PERFUMED
SOLE

「DGVU 112-191」



RAP BLACK S3 ESD SRC - Gr. 36-50

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder

SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz

ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch mit niedrigem elektrischen Widerstand

12

MONDOPOINT



ANTI
TORSION

100%
METAL
FREE

PERFUMED
SOLE

「DGVU 112-191」

verstellbarer
Klettverschluss



JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC - Gr. 36-50

SCHAFT: gelochtes Vollleder

SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz

ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch mit niedrigem elektrischen Widerstand

12
MONDOPOINT

ANTI
TORSION

100%
METAL
FREE

PERFUMED
SOLE

「DGVU 112-191」



FUNK BLACK S3 ESD SRC - Gr. 36-50

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder

SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz

ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch mit niedrigem elektrischen Widerstand



SCHUHE FÜR ASPHALTIERER



FUSSBETT

HEAT
defender
PU

HEAT
defender
PU

HEAT
RESISTANT

12

MONDOPOINT

PERFUMED
SOLE



HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi SOHLE



HEAT DEFENDER PU ist eine Mischung, die die Leitung der Hitze vom Schuhboden in das Schuhinnere reduziert: Hitzebeständigkeit bis zu **150°C für 30 Minuten** ohne Änderungen der chemischen-physikalischen Eigenschaften.

Laufsohle aus Nitrilgummi bis +300°C hitzebeständig (1 Minute Kontaktzeit), **ohne Profil und Absatz.**

Empirischer
Test im
COFRA Labor

WÄRMEWIDERSTAND
durch Eintauchen im Sand für
8 Stunden/ zu 100°C

**KEINE BESCHÄDIGUNG
DER SCHUHE**

ASPHALT S2 P HRO HI SRA - Gr. 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder

FUTTER: ungefütert

SOHLE: HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontaktzeit)

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz

ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



SCHUHE FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN



EN ISO 20345:2011

BERING BIS S3 WR CI SRC - Gr. 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyester und aluminisierter Filz WIN THERM®, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest und antibakteriell. Kälteschutz dank Thinsulate™ B600
SOHLE: Polyurethan/TPU
KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

GEHTEST (WR)
 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
 1.000 Schritte im 3 cm hoch Wasser während einer Testdauer von ca. 20 Minuten; nasse Innerfläche ≤ 3 cm²

FUSSBETT



Thinsulate™
INSULATION
B600



Vorderkappe aus TPU



SCHUHE MIT SCHNITTSCHUTZ FÜR MOTORSÄGENARBEIT



EN ISO 17249:2013
 EN 381-3:1996

Kragenpolster aus Leder

12

MONDOPOINT

VERSIEGELTE NÄHTE



Vorderkappe aus Nitrilgummi

Genähte Sohle

POWER A E P FO WRU HRO SRC - Gr. 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder mit Schnittschutz
SOHLE: genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontaktzeit)
KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch

LEVEL Geschwindigkeit m/s

1	20
2	24
3	28

Die Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Motorsägearbeiten haben EINEN SPEZIELLEN SCHNITTSCHUTZ IM VORDERBEREICH. Dieser wird wirksam für den Fall, dass die Kettensäge dem Holzfäller entgleitet und ihm schwere Schäden an den unteren Gliedmaßen verursachen könnte.



WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC - Gr. 40-47

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder mit Schnittschutz
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



SCHWEISSER SCHUHE



**FEUERHEMMENDE
NÄHTE**

WELDER BIS UK S3 HRO SRC - Gr. 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder

SOHLE: Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontaktzeit)

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz

ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch

*Schnürsenkelschutz,
verstellbarer
Klettverschluss*

EN ISO 20345:2011



*Vorderkappe aus
Polyurethan*

**SOHLE AUS
EXTREM LEICHTER
MISCHUNG**



COULOMB S2 SRC - Gr. 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder

SOHLE: mono Polyurethan, extrem leichte Mischung

KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz

women's



ELENOIRE S3 SRC - Gr. 36-42

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder

SOHLE: duo Polyurethan

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz

ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch

ECOLORICA®



REMUS S2 SRC - Gr. 36-47

SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA®

SOHLE: duo Polyurethan, rutschfest

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz

ECOLORICA®



TULLUS S2 SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA®

SOHLE: duo Polyurethan, rutschfest

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz

ECOLORICA®



verstellbarer Klettverschluss



SERVIUS S1 EDS SRC - Gr. 36-47

SCHAFT: ECOLORICA®


SOHLE: duo Polyurethan, rutschfest mit niedrigem elektrischem Widerstand

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch 200 J Zehenschutz



ESD CEI EN 61340-5-1

Elektrischer Widerstand in Richtung - Erde zwischen 0,75 und 35 Mohm



Anatomisches und gelochtes Fußbett aus weichem, bequemem und duftendem Polyurethan, mit niedrigem elektrischen Widerstand; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.

SUPERLIGHT STIEFEL AUS POLYURETHAN

MADE IN ITALY



12

MONDOPOINT



STIEFEL FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT



STIEFEL FÜR DIE BAUINDUSTRIE



STIEFEL FÜR LEBENSMITTELINDUSTRIE




erleichtertes Ausziehen



erleichtertes Ausziehen



erleichtertes Ausziehen



UVR
Ultra Violet Resistant



NEW HUNTER S5 CI SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
LAUF SOHLE: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25°C kältebeständig
KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: Inox Stahl
VERPACKUNG: Plastiktüte

NEW CASTOR S5 CI SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
LAUF SOHLE: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25°C kältebeständig
KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: Inox Stahl
VERPACKUNG: Plastiktüte

GALAXY S4 CI SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
LAUF SOHLE: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25°C kältebeständig
KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
VERPACKUNG: Schuhkarton aus Pappe



COLD DEFENDER PU ist eine innovative PU-Mischung mit außergewöhnlichen Eigenschaften im Vergleich zu dem normalen Polyurethan. Sie bietet:

- **MECHANISCHEN WIDERSTAND BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN:** unter dynamischen Bedingungen und bei mechanischen Spannungen bis zum extremen niedrigen Temperaturen -25 °C besonders widerstandsfähig.
- **THERMOISOLIERENDE FÄHIGKEIT:** dank eines geeigneten Schuhaufbaues ermöglicht diese spezielle Mischung das Erreichen von besseren Werten im Vergleich zu der Cold Insulation EN ISO 20345:2011 Norm.

ZUR RICHTIGEN PFLEGE DEN STIEFEL IMMER NACH DEM GEBRAUCH WASCHEN



NEW CELTIC S3 SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



NEW TIRRENIAN S3 SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



100%
METAL
FREE



100%
METAL
FREE

NEW SUEZ S1 P SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch

NEW EGE0 S1 P SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch



verstellbarer
Klettverschluss

100%
METAL
FREE



künstliches Fell

COLD
PROTECTION

NEW PERSIAN S1 P SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: gelochtes geprägtes Leder
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch

NEW BARENTS S3 CI SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch

**NEW VOLGA S3 SRC - Gr. 36-48**

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: Inox Stahl



*Vorderkappe aus
Polyurethan*

NEW VOLGA UK S3 SRC - Gr. 38-48

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: Inox Stahl



*Vorderkappe aus
Polyurethan*

NEW RENO UK S3 SRC - Gr. 38-48

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: Inox Stahl



**BREATHABLE
PLUS**

NEW NILO S1 SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: gelochtes Veloursleder
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz



**BREATHABLE
PLUS**

NEW ARNO S1 SRC - Gr. 36-48


SCHAFT: gelochtes Veloursleder
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz



*verstellbarer
Klettverschluss*

NEW BRENTA S1 P SRC - Gr. 36-48

SCHAFT: gelochtes Veloursleder
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: Inox Stahl



*Vorderkappe aus
Polyurethan*

**COLD
PROTECTION**



künstliches Fell

NEW URAL UK S3 CI SRC - Gr. 38-48

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder
SOHLE: duo Polyurethan
KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
ZWISCHENSOHLE: Inox Stahl

PU METATARSAL SUPPORT GEL

36-48

Ganzes, antistatisches, anatomisches, gelochtes Fussbett aus duftendem Polyurethan, mit der oberen Schicht aus Stoff. Der Gel-Einsatz an den Mittelfußstützpunkten garantiert Stabilität und Behaglichkeit auf jeder Art Fläche. Kälte- und Hitzeisolation. **DUFTENDES FUSSBETT**

MADE IN ITALY

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe

METATARSAL SUPPORT gel



PU SOFT-BED

39-47

Ganzflächig, aus weichem und duftendem Polyurethan, anatomisches antistatisches und gelochtes Fussbett; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt und hohe Rutschfestigkeit; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken. Kälte- und Hitzeisolation. **DUFTENDES FUSSBETT MADE IN ITALY**

MADE IN ITALY

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe

SOFT Bed



SANY-GEL

39-48

Anatomisches, gelochtes und antistatisches Fußbett dank der Naht aus leitfähigen Gespinsten; mit einem Einsatz aus Gel im Fersenbereich. Das Futter nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken. Gute Atmungsaktivität garantiert. BAYER® Garantie: hygienisch und antibakteriell.

MADE IN ITALY

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe

sanyGel



EVANIT

35-48

Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril und mit variabler Dicke, die hohe Körperunterstützung gewährleistet. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe

EVANIT supercomfort



SMOOTH

REACH KONFORMITÄT

100 ml

Das Fett hält das Leder weich und geschmeidig, imprägniert und nährt alle gefetteten Vollnarbenleder; erhöht die Haltbarkeit und die Performance des Schuhwerks

MINDESTBESTELLMENGE: 5 Tuben und vielfaches von 5 à 100 ml

FARBEN: farblos

MADE IN ITALY

Synthetisches Produkt NICHT-TIERISCHER Herkunft



DIAMOND

100 ml

Pflegeglanz-Creme auf Silikonbasis, mit Bienenwachs angereichert; für Glattlederschuhe

MINDESTBESTELLMENGE: 5 Tuben und vielfaches von 5 à 100 ml

FARBEN: farblos - schwarz

MADE IN ITALY

REACH KONFORMITÄT



KNOT 90 cm / 110 cm / 130 cm

Extrem reißfeste Schnürsenkel: doppelt so hohe Werte wie die Mindestanforderungen der Norm (Methode ISO 2023); scheuerfest: Abnutzung von nur 10% nach 11.000 Gebrauchszyklen

VERPACKUNG: 1 Paar pro Länge

MINDESTBESTELLMENGE: 5 Verpackungen pro Farbe und Abmessung

FARBEN: schwarz/grau

MADE IN ITALY



BOW 90 cm / 110 cm / 130 cm

Extrem reißfeste Schnürsenkel: doppelt so hohe Werte wie die Mindestanforderungen der Norm (Methode ISO 2023); scheuerfest: Abnutzung von nur 10% nach 11.000

VERPACKUNG: 5 Paar pro Länge

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Verpackungen pro Farbe und Abmessung

FARBEN: schwarz/grau

MADE IN ITALY

DEXTERMAX

KAT. II

NITRIL



Artikel-Nr	Menge
G040-D100	1 Dutzend (12 Paar einzeln in SB-Verpackung)
G040-K100	10 Dutzend (120 Paar einzeln in SB-Verpackung)

INNENHAND: Nitril/Polyurethan // **FUTTER:** Wasserabweisendes Nylon //
FARBE: grau/schwarz // **GRÖßEN:** 9-11 (L-XXL)
ANWENDUNGSBEREICHE: Handhabung von Kleinteilen, Baugewerbe, Industrie, Wartung, Ausstattungsarbeiten

SUPERCUT 5

KAT. II

POLYURETHAN



Artikel-Nr	Menge
G080-D100	1 Dutzend (12 Paar einzeln in SB-Verpackung)
G080-K100	10 Dutzend (120 Paar einzeln in SB-Verpackung)

INNENHAND: Polyurethan // **FUTTER:** FIBERGUARD //
FARBE: gelb/grau // **GRÖßEN:** 9-11 (L-XXL)
ANWENDUNGSBEREICHE: Glasindustrie, Handhabung von Metallplatten, ideal für Arbeiten mit schneidenden Teilen, Baugewerbe, Maschinenindustrie

KERF

KAT. II

POLYURETHAN



Artikel-Nr	Menge
G071-D100	1 Dutzend (12 Paar einzeln in SB-Verpackung)
G071-K100	6 Dutzend (72 Paar einzeln in SB-Verpackung)

INNENHAND: PU-DEX Polyurethan // **FUTTER:** Polyethylen UHMWPE/Nylon //
FARBE: weiß-schwarz/grau // **GRÖßEN:** 9-11 (L-XXL)
ANWENDUNGSBEREICHE: Glasindustrie, Handhabung von Metallplatten, Baugewerbe, Maschinenindustrie, Grünflächenarbeiten

HYDRONIT

KAT. II

NITRIL



Artikel-Nr	Menge
G014-D100	1 Dutzend (12 Paar einzeln in SB-Verpackung)
G014-K100	6 Dutzend (72 Paar einzeln in SB-Verpackung)

INNENHAND: Schaumnitril // **FUTTER:** Softshell mit COFRA-TEX Membrane //
FARBE: türkis/schwarz // **GRÖßEN:** 9-11 (L-XXL)
ANWENDUNGSBEREICHE: Baugewerbe, Flughafenarbeiter, Lagerarbeiten, bei winterlichen Temperaturen, Müllwerker, Schiffsarbeiter



AIRPLUME

KAT. II

POLYURETHAN



Artikel-Nr	Menge
G042-D101	1 Dutzend (12 Paar einzeln in SB-Verpackung)
G042-K101	12 Dutzend (144 Paar einzeln in SB-Verpackung)

INNENHAND: Polyurethan // **FUTTER:** Polyester //
FARBE: 01 weiß/weiß // **GRÖßEN:** 9-11 (L-XXL)
ANWENDUNGSBEREICHE: Montagearbeiten, Verpackungsarbeiten, Lackierereien



Artikel-Nr	Menge
G042-D100	1 Dutzend (12 Paar einzeln in SB-Verpackung)
G042-K100	12 Dutzend (144 Paar einzeln in SB-Verpackung)

INNENHAND: Polyurethan // **FUTTER:** Polyester //
FARBE: 00 grau/grau // **GRÖßEN:** 9-11 (L-XXL)
ANWENDUNGSBEREICHE: Lager, Maschinenindustrie, Montagearbeiten, Verpackungsarbeiten



ARMEX

33g



8-Punkt-Rundung Schutzbrille mit uneingeschränktem Sichtfeld. Sportlicher Stil, leichtes und flexibles Design. Rahmen aus Nylon mit einer besonderen, einhüllenden Form. Bügelenden und weicher Nasensteg garantieren hohen Komfort.

Verpackung:
- Box: 10 Brillen, in SB-Verpackung



**EINHÜLLENDE FORM
HOHER KOMFORT**



E003-B120

EN166 - EN170
2C-1,2 1 FT CE



E003-B100

EN166 - EN170 2C-1,2 1 FT K N CE



E003-B110

EN166 - EN172 5-3,1 1 FT K N CE



E003-B130

EN166 - EN170 2C-1,4 1 FT CE



E003-B140

EN166 - EN172 5-2,5 1 FT CE



SLENDER

24g



Schutzbrille mit 8-Punkt-Rundung, gute Passform und sehr leicht. Klassischer Style, komfortables und attraktives Design. Weiche Bügelenden und komfortabler Nasensteg geeignet für lange Nutzungsdauer.

Verpackung:
- Box: 10 Brillen, in SB-Verpackung



**EXTREM LEICHT
HOHER KOMFORT**



E000-B120

EN166 - EN170
2C-1,2 1 F CE



E000-B100

EN166 - EN170 2C-1,2 1 F CE



E000-B110

EN166 - EN172 5-2,5 1 F CE



E000-B130

EN166 - EN170 2C-1,4 1 F CE



SHIELD-EFFECT WELD

34g



Einscheibenschutzbrille mit 6-Punkt-Rundung, die Seiten-, Oben-, und Unten-Schutz gewährleistet. Brille mit einstellbarer Bügellänge und verstellbarer Bügelneigung zur besseren Passform. Weiche Bügelenden und komfortabler Nasensteg.

Verpackung:
- Box: 10 Brillen, in SB-Verpackung



**KOMPLETTER SCHUTZ
EXCELLENTE
ANPASSBARKEIT BEI
ALLEN GESICHTSFORMEN**



E007-B151

EN166 - EN169
3 1 FT CE



E007-B150

EN166 - EN169 5 1 FT CE



- ANTI-KRATZ-BEHANDLUNG
- BESCHLAGFREIE BEHANDLUNG
- SCHUTZ VOR ULTRAVIOLETT-STRAHLUNG 400
- VERSPIEGELTE BEHANDLUNG
- LÄNGENVERSTELLBARE BÜGEL
- VERSTELLBARE BÜGEL
- WEICHE NASENBRÜCKE
- WEICHE EINLAGE



COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) ITALIA
e-mail: kundendienst@cofra.it



www.cofra.it

