



» BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE

» AUSWAHL FÜR HÄNDLER



* Größe 41 / Paar



01 FO SRC Größe 35–47 Art.-Nr. D201

S2 SRC Größe 35–47 Art.-Nr. D222

EN ISO 20347 01 FO SRC / EN ISO 20345 S2 SRC | Obermaterial Textfiber (01), Mikrosafe (S2) | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | mit und ohne Stahlkappe erhältlich



* Größe 41 / Paar



01 FO SRC Größe 35–47 Art.-Nr. D203

S2 SRC Größe 35–47 Art.-Nr. D223

EN ISO 20347 01 FO SRC / EN ISO 20345 S2 SRC | Obermaterial Textfiber (01), Mikrosafe (S2) | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | mit und ohne Stahlkappe erhältlich



* Größe 41 / Paar



01 FO SRC Größe 35–47 Art.-Nr. P301

S2 SRC Größe 35–47 Art.-Nr. P322

EN ISO 20347 01 FO SRC / EN ISO 20345 S2 SRC | Obermaterial Textfiber (01), Mikrosafe (S2) | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | Gummizug für optimale Passform | mit und ohne Stahlkappe erhältlich



* Größe 41 / Paar



01 FO SRC Größe 35–47 Art.-Nr. P303

S2 SRC Größe 35–47 Art.-Nr. P323

EN ISO 20347 01 FO SRC / EN ISO 20345 S2 SRC | Obermaterial Textfiber (01), Mikrosafe (S2) | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | Gummizug für optimale Passform | mit und ohne Stahlkappe erhältlich



* Größe 41 / Paar



E A FO SRC

Größe 35–47

Art.-Nr. A701



E A FO SRC

Größe 35–47

Art.-Nr. A711

EN ISO 20347 OB E A FO SRC / EN ISO 20345 SB E A SRC | Obermaterial Textfiber | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | Fersenriemen mit Gummizug + Druckknopfverschluss | hochgezogener Fersenrand (ca. 25 mm) | mit und ohne Stahlkappe erhältlich



* Größe 41 / Paar



E A FO SRC

Größe 35–47

Art.-Nr. A703



E A FO SRC

Größe 35–47

Art.-Nr. A713

EN ISO 20347 OB E A FO SRC / EN ISO 20345 SB E A SRC | Obermaterial Textfiber | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | Fersenriemen mit Gummizug + Druckknopfverschluss | hochgezogener Fersenrand (ca. 25 mm) | mit und ohne Stahlkappe erhältlich



* Größe 41 / Paar



SRC

Größe 38–47

Art.-Nr. M083

EN ISO 20347 O1 SRC | Obermaterial Leder | atmungsaktiv | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | ohne Stahlkappe



* Größe 41 / Paar



SRC

Größe 34–42

Art.-Nr. R863

EN ISO 20347 O1 SRC | Obermaterial Leder | atmungsaktiv | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | sichere und bequeme Absatzhöhe (ca. 35 mm) | ohne Stahlkappe



* Größe 41 / Paar



SRC

Größe 34–42

Art.-Nr. R260

EN ISO 20347 O1 SRC | Obermaterial Textfiber | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | sichere und bequeme Absatzhöhe (ca. 35 mm) | ohne Stahlkappe



Ggf. längere Lieferzeit – bitte anfragen!



* Größe 41 / Paar



SRC

Größe 34–42

Art.-Nr. R283

EN ISO 20347 S1 SRC | Obermaterial Textfiber | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | sichere und bequeme Absatzhöhe (ca. 35 mm) | mit Stahlkappe



*Größe 41 / Paar



SRC

Größe 35–47

Art.-Nr. L229

EN ISO 20345 S2 SRC | Obermaterial Mikrosafe | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | mit Kunststoffkappe



*Größe 41 / Paar



SRC

Größe 35–47

Art.-Nr. N229

EN ISO 20345 S2 SRC | Obermaterial Mikrosafe | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | mit Kunststoffkappe



*Größe 41 / Paar



SRC

Größe 35–47

Art.-Nr. L322

EN ISO 20345 S2 SRC | Obermaterial Mikrosafe | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | Gummizug am Spann für optimale Passform | mit Kunststoffkappe



Ggf. längere Lieferzeit – bitte anfragen!

*Größe 41 / Paar



SRC

Größe 35–47

Art.-Nr. N319

EN ISO 20345 S1 SRC | Obermaterial Texfiber | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | Gummizug am Spann für optimale Passform | mit Kunststoffkappe



*Größe 41 / Paar



SRC

Größe 35–46

Art.-Nr. L717

EN ISO 20345 S1 SRC | Obermaterial Texfiber | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | Klettverschluss | mit Kunststoffkappe



Ggf. längere Lieferzeit – bitte anfragen!

*Größe 41 / Paar



SRC

Größe 35–46

Art.-Nr. N717

EN ISO 20345 S1 SRC | Obermaterial Texfiber | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | Klettverschluss | mit Kunststoffkappe



* Größe 41 / Paar



SRC

Größe 35–47

Art.-Nr. H522

EN ISO 20345 S2 SRC | Obermaterial Mikrosafe | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | mit Stahlkappe



* Größe 41 / Paar



SRC

Größe 35–47

Art.-Nr. B422

EN ISO 20345 S2 SRC | Obermaterial Mikrosafe | atmungsaktiv | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | mit Stahlkappe

!
Ausführung Modell
S4 Abb. ähnlich.
Gewicht:



* Größe 41 / Paar



SRA

Größe 36–47

Art.-Nr. S014



SRA

Größe 36–47

Art.-Nr. S504

EN ISO 20347 04 SRC / EN ISO 20347 S4 SRC | Obermaterial PVC/Nitrile | waschbar bei 30° C | abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle | mit und ohne Stahlkappe erhältlich

Definition von Schutzklassen

- OB** Berufsschuh (ohne Schutzkappe), kann fersenoffen sein
- O1** Berufsschuh (ohne Schutzkappe), geschlossener Fersenbereich
- O2** Berufsschuh (ohne Schutzkappe), für Bereiche, wo mit Nässeeinwirkung zu rechnen ist
- SB** Sicherheitsschuh (mit Schutzkappe), kann fersenoffen sein
- S1** Sicherheitsschuh (mit Schutzkappe), geschlossener Fersenbereich
- S2** Sicherheitsschuh (mit Schutzkappe) wie S1, für Bereiche, wo mit Nässeeinwirkung zu rechnen ist
- S3** Sicherheitsschuh (mit Schutzkappe) wie S2, mit durchtrittsicherer Sohle
- S4** Sicherheitsschuh wie S1 (mit Schutzkappe), als wasserdichter Stiefel

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen möglich. Stand: 09-2017, © AS-Fachhandel 2017. Angebot gilt nur für Händler und Wiederverkäufer.

AS-Fachhandel, Dieter Hüve e.K., Müssinger Straße 14–16, 48231 Warendorf, Telefon: 02581 785432, Telefax: 02581 785433, E-Mail: info@as-fachhandel.de

Ihr SAFEGWAY-Fachhändler: